



**ALUSDOOR**  
**&**  
**OFFICE PARTITION**  
**SYSTEMS**





**ALUSDOOR**  
**&**  
**OFFICE PARTITION**  
**SYSTEMS**

# OFİS BÖLME SİSTEMLERİ

Ofis bölme sistemlerimizle, ofisinizde kullanım kolaylı sağlayabilir, mimari ihtiyacınıza uygun modern ve şık alternatiflerden seçimler yapabilir, son teknoloji ürünlerle kurumsal imajınızı sağlamlaştırabilirsiniz. . .





## OFFICE PARTITION SYSTEMS

With our office partition systems, you can make your offices more user-friendly, make a choice from modern and elegant alternatives that meet your architectural requirements and thus enhance your corporate image...

## СИСТЕМЫ ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

При помощи наших офисных систем, Вы сможете облегчить использование, узнать о новейших современных альтернатив относительно Ваших архитектурных потребностей, улучшить свое представление при помощи последних новейших технологий .



# ALUS-20

## OFİS BÖLME


### SİSTEMİ

- Profil 24mm yüksekliğinde, 26mm genişliğindedir.
- Alt kısmında 4mm fugası vardır.
- 10mm ve 8mm kalınlığında cam uygulanabilir.
- Cam birleşimleri cam-cama ya da pvc H profil ile yapılabilir.
- Alüminyum kasalı cam kapı, Alüminyum kasalı ahşap kapı, Alüminyum kasalı alüminyum çerçeveveli cam kapı, Transparan cam kapı vb. uygulamaları yapılabilir.



# ALUS-20 OFFICE PARTITION SYSTEM

- Profile is of 24mm height, 26mm width.
- There is a 4mm joint gap underneath.
- Glass of 10mm or 8mm thickness can be applied.
- Glass connections can be made as glass to glass or with pvc H profile.
- Applications of aluminium case glass door, aluminium case wooden door, aluminium case aluminium frame glass door, transparent glass door, etc. are available.



## ALUS-20 СИСТЕМА ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

- Высота профиля 24 мм, ширина - 26 мм.
- В нижней части имеется стыковой зазор 4 мм.
- Может устанавливаться стекло толщиной 10 мм и 8 мм.
- Стыковка стекол может быть выполнена методом «стекло к стеклу» либо посредством n-образного профиля ПВХ.
- Могут быть установлены стеклянные двери с алюминиевой коробкой, деревянные двери с алюминиевой коробкой, стеклянные двери с алюминиевой окантовкой с алюминиевой коробкой, прозрачные стеклянные двери и т.п.





# ALUS-40

## OFİS BÖLME

### SİSTEMİ

- Profil 40mm yüksekliğinde, 36mm genişliğindedir.
- Alt kısımda 4mm fugası vardır.
- 10mm ve 8mm kalınlığında cam uygulanabilir.
- Cam birleşimleri cam-cama ya da pvc H profil ile yapılabilir.
- Alüminyum kasalı cam kapı, Alüminyum kasalı ahşap kapı, Alüminyum kasalı alüminyum çerçeveli cam kapı, Transparan cam kapı vb. uygulamaları yapılabilir.



# ALUS-40 OFFICE PARTITION SYSTEM

- Profile is of 40mm height, 36mm width.
- There is a 4mm joint gap underneath.
- Glass of 10mm or 8mm thickness can be applied.
- Glass connections can be made as glass to glass or with pvc H profile.
- Applications of aluminium case glass door, aluminium case wooden door, aluminium case aluminium frame glass door, transparent glass door, etc. are available.



## ALUS-40 СИСТЕМА ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

- высота профиля 40 мм, ширина - 36 мм.
- В нижней части имеется стыковой зазор 4 мм.
- Может устанавливаться стекло толщиной 10 мм и 8 мм.
- Стыковка стекол может быть выполнена методом «стекло к стеклу» либо посредством n-образного профиля ПВХ.
- Могут быть установлены стеклянные двери с алюминиевой коробкой, деревянные двери с алюминиевой коробкой, стеклянные двери с алюминиевой окантовкой с алюминиевой коробкой, прозрачные стеклянные двери и т.п.





# ALUS-80

## OFİS BÖLME

### SİSTEMİ

- Profil 30mm yüksekliğinde, 80mm genişliğindedir.
- Çift camlı uygulama yapılmaktadır.
- 10mm ya da 8mm kalınlığında cam uygulanabilir.
- Cam birleşimleri cam-cama ya da pvc H profil ile yapılabilir.
- İstendiği takdirde jaluzi perde uygulaması yapılabilir.
- Alüminyum kasalı cam kapı, Alüminyum kasalı ahşap kapı, Alüminyum kasalı alüminyum çerçeveli cam kapı, Transparan cam kapı vb. uygulamaları yapılabilir.
- Çift cam uygulaması sayesinde ses akustiği sağlamaktadır.

# ALUS-80 OFFICE PARTITION SYSTEM

- Profile is of 30mm height, 80mm width.
- Installed as double-glass.
- Glass of 10mm or 8mm thickness can be applied.
- Glass connections can be made as glass to glass or with pvc H profile.
- Venetian blinds can be applied, if requested.
- Applications of aluminium case glass door, aluminium case wooden door, aluminium case aluminium frame glass door, transparent glass door, etc. are available.
- Acoustics are maintained due to double glass application.



## ALUS-80 СИСТЕМА ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

- Высота профиля 30 мм, ширина - 80 мм.
- Производится двойное остекление.
- Может устанавливаться стекло толщиной 10 мм и 8 мм.
- Стыковка стекол может быть выполнена методом «стекло к стеклу» либо посредством n-образного профиля ПВХ.
- По желанию заказчика могут быть установлены жалюзи.
- Могут быть установлены стеклянные двери с алюминиевой коробкой, деревянные двери с алюминиевой коробкой, стеклянные двери с алюминиевой окантовкой с алюминиевой коробкой, прозрачные стеклянные двери и т.п.
- Благодаря двойному остеклению обеспечивается звукоизоляция.







# ALUS-100


## OFİS BÖLME SİSTEMİ

- Farklı profiller bir araya getirilerek oluşturulan karkas üzerine, önceden hazırlanan modüllerin montajı ile kurulumu yapılmaktadır.
- Modüllerin imalatı aşamasında camları takıldığından dolayı yerinde montaj kolaylığı sağlar.
- Çift camlı uygulama yapılmaktadır.
- 6mm kalınlığında cam uygulanır.
- Çift cam uygulaması sayesinde ses akustiği sağlamaktadır. İstendiği takdirde jaluzi perde uygulaması yapılabilir.
- Ahşap kapı, Alüminyum çerçeveli cam kapı, Transparan cam kapı vb. uygulamaları yapılabilir.



# ALUS-100 OFFICE PARTITION SYSTEM

- Installed with pre-built modules on the body which is formed by gathering different profiles.
- Easy to install at location, as the glass is installed at the module manufacturing stage.
- Installed as double-glass.
- Glass of 6mm thickness can be applied.
- Acoustics is maintained thanks to double-glass application. Venetian blinds can be applied if requested.
- Applications of wooden door, aluminium case glass door, transparent glass door, etc. are available.



## ALUS-100 СИСТЕМА ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

- На каркас, сформированный как комбинация различных профилей, производится установка заранее подготовленных модулей.
- Благодаря тому, что стекла вставляются в процессе производства модулей, обеспечивается простота монтажа на месте.
- Производится двойное остекление.
- Устанавливается стекло толщиной 6 мм.
- Благодаря двойному остеклению обеспечивается звукоизоляция, по желанию заказчика могут быть установлены жалюзи.
- Могут быть установлены деревянные двери, стеклянные двери с алюминиевой окантовкой, прозрачные стеклянные двери и т.п.





**KAPIDA  
SINIRLARI  
KALDIRDIK!**



Kapı sektöründe yaşanabilecek birçok sorunu, Alusdoor kapılarını kullanarak ortadan kaldıracabilirsiniz. Montajdan kullanıma kadar, hayallerinizi süsleyen kapı, Alusdoor ile elinizin altında. Tek yapmanız gereken sınır tanımayan HAREKETLİ KASA SİSTEMLİ Alusdoor kapıları ile tanışmak. Tanıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Bu hisse hazırlıklı olun. Çünkü daha önce böylesine yetenekli bir kapı görmediğinize eminiz...

## **WE HAVE WAIVED THE BOUNDARIES FOR DOORS!**

You can get rid of many problems that may be encountered in the door sector by using Alusdoor doors. From installation to usage, the door you have always imagined is at your service thanks to Alusdoor. The only thing you have to do is introduce your Alusdoor to the MOVING CASE SYTEM, without borders. You will not be able to give up after you have experienced Alusdoor. Get ready for a great feeling, because we are sure you have never seen a more capable door before...

## **МЫ УСТРАНИЛИ ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ!**

Используя двери Alusdoor, вы можете устранить многие проблемы, которые возникают в связи с установкой дверей. Благодаря Alusdoor двери вашей мечты у вас под рукой, от монтажа до использования. Все, что вам нужно сделать - это познакомиться с дверями Alusdoor С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ РАЗДВИЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ. После знакомства с ними вы уже не сможете отказаться от них. Будьте готовы к этому чувству, потому что раньше вы не видели настолько функциональных дверей, мы в этом уверены...



# HAREKETLİ KASA SİSTEMİ

Alusdoor'un Hareketli Kasa sistemi ile kapı montajında sınırlar ortadan kalkıyor. Hareketli Kasa sistemine sahip kapılar duvarlarınızın kalınlığı ne olursa olsun kolaylıkla uyum sağlar ve özel eklemeli sistemi ile 10 cm'den istenilen genişliğe kadar uzatabilir. Böylece duvar kalınlıklarının farklı olduğu mekanlarda efor sarfetmeden kolayca montaj yapılabilir. Hareketli kasa sistemi ile hem zamandan hemde iş gücünden tasarruf etmenin yanı sıra görsel olarakta şık mekanlara sahip olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız.

## MOVING CASE SYSTEM

Alusdoor moving case system removes boundaries in door installation. Doors with a moving case system can be adapted to your walls whatever the thickness is, and can be extended from 10cm to the desired width with the special attachment system. Therefore in places where wall thicknesses vary, installation can be made easily, without much effort. With the moving case system you will save both time and labour, and you will be happy with such a visually elegant place.





## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Благодаря телескопическому раздвижному механизму Alusdoor все ограничения при монтаже дверей исчезают. Двери с телескопической раздвижной системой с легкостью интегрируются со стенами любой толщины, и благодаря специальной системе, состоящей из сочленяющихся элементов, могут быть шириной от 10 см и до любой желаемой ширины. Таким образом, двери могут быть без особых усилий установлены в помещениях со стенами различной толщины. Благодаря телескопическому раздвижному механизму вы не только обеспечите экономию времени и рабочей силы, но и испытаете чувство удовлетворения от обладания стильными в визуальном плане пространствами.





# HAREKETLİ KASA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- İlave adaptör kullanmadan duvar kalınlığı 10cm'den - 16cm'e kadar açılabilme özelliği vardır. Bu sayede farklı duvar kalınlıklarına göre yerinde adapte olabilir.
- İlave adaptörler sayesinde istenilen duvar kalınlığına kadar uygulanabilir.
- Pervaz üzerine yapılan işlem ile 8cm duvar kalınlığına kadar daraltılabilir.
- İstenen Ral renginde boyatılabilir.
- Farklı kapı kanatları kullanılabilir. (Transparan Cam Kanat, Çerçevesiz Cam Kanat, Ahşap Kanat, Alüminyum Dolu Panelli Kanat, Çarpma Kapı Kanadı)
- İmalat ve montaj kolaylığı sağlar.
- Kapı binisi olarak da kullanılan çıtalar sayesinde montaj vidaları gizlenir.
- Geniş kullanım alanına sahiptir. (Hastaneler, Oteller, Bina Giriş Kapıları, Daire Giriş Kapıları, İç Mekan Kapıları vb.)
- Farklı aksesuar seçimlerine uygundur.
- Çift kanat kapı uygulamasına uygundur.



## MOVING CASE SYSTEM FEATURES

- Can be widened from 10cm to 16cm wall thickness without using additional adaptors, thus it can adapt to varying wall thicknesses.
- With additional adaptors, it can be applied to the requested wall thickness.
- With a process applied on the sill, it can be narrowed down to 8cm wall thickness.
- It can be painted in the requested RAL colour.
- Different door leafs can be used. (Transparent Glass Leaf, Framed Glass Leaf, Wooden Leaf, Aluminium Full Panelled Leaf, Swinging Door Leaf)
- Easy to manufacture and install.
- Door handle beads cover the installation screws.
- It has a wide area of usage (Hospitals, Hotels, Building Entrances, Flat Entrances, Indoors, etc.)
- Suitable for different accessory choices.
- Double wing doors are suitable for the application.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ

- Без использования дополнительных адаптеров могут устанавливаться на стены толщиной от 10 см до 16 см. Благодаря этому могут быть адаптированы под различную толщину стен непосредственно на месте.
- Посредством дополнительных адаптеров могут устанавливаться на стены любой толщины.
- Путем установки на молдинг система может быть сужена до толщины стены 8 см.
- Может быть произведена окраска в любой цвет RAL.
- Могут быть использованы различные дверные полотна. (прозрачные стеклянные полотна, стеклянные полотна с окантовкой, деревянные полотна, алюминиевые полотна с наполнителем, распашные дверные полотна)
- Обеспечивают простоту изготовления и монтажа.
- Благодаря накладкам, используемым также в качестве притворов двери, крепежные винты оказываются скрытыми.
- Широкая область применения (больницы, гостиницы, входные двери зданий, квартирные входные двери, межкомнатные двери и т.п.)

# EVEREST STİLİ

Kapı kanadının yüzeyi alüminyum kompozit levha uygulaması ile yapılmaktadır. İç dolgusu, karkas içine taş yünü ya da farklı yalıtım malzemeleri kullanılarak da yapılabilir. Gerektiğinde çelik takviyelerle kurşun geçirmezlik sağlanabilir. Talep doğrultusunda kurşun özellikli yapılabilir. Farklı renklerde ve desenlerde kompozit levha uygulanabilir. Kanat üzerinde talebe göre yuvarlak ya da farklı genişlik ve yüksekliklerde göz açılabilir. Kanat tamamen suya dayanıklıdır.



## EVEREST STYLE

The surface of the door leaf is made of aluminium composite plate; inner stuffing can be made of stone wool, or other isolation materials. When necessary, they can be made bulletproof with steel supports. Lead-reinforced material can be used, if requested. Composite plates can be applied in varying colors and patterns. A hole can be opened on the leaf, being round or of other width and height, if requested. The leaf is totally waterproof.



## СТИЛЬ «ЭВЕРЕСТ»

Поверхность дверного полотна выполнена с использованием алюминиевых композитных панелей. Внутреннее наполнение может быть выполнено с использованием внутри каркаса минеральной ваты или других изоляционных материалов. При необходимости путем усиления стальной арматурой может быть обеспечена пуленепробиваемость. По запросу может быть изготовлена в свинцовом варианте. Могут быть использованы композитные пластины различных цветов и рисунков. По запросу в полотне может быть выполнено круглое отверстие, либо отверстие любой другой ширины и высоты. Полотна являются полностью водонепроницаемыми.





## ATMOSFER STİLİ

Kapı kanadı standart olarak tamamen transparan 10mm Securit camdır. Bu özellik sabit olmayıp, farklı kalınlıklarda ve farklı renklerde uygulanabilir. Farklı aksesuar kullanımına uygundur.

## ATMOSPHERE STYLE

The door leaf is completely transparent 10mm Securit glass as a standard. This feature is not fixed and can be applied with varying thicknesses and colors. Different accessories can be used.



## СТИЛЬ «АТМОСФЕРА»

Стандартное дверное полотно изготавливается из полностью прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм. Эта функция не является фиксированной, также могут быть установлены стекла разной толщины и разных цветов. Подходит для использования различных видов аксессуаров.





# OKYANUS STİLİ

Alüminyum estetik çerçeve içine 6-8mm cam uygulamaları ile oluşturulan kanat yapısına sahiptir. Kanat içine cam yerine alüminyum kompozit levha, ahşap panel ya da yarı cam yarı panel olarak da uygulanabilir.

## OCEAN STYLE

It has a leaf structure which is made by fixing a 6-8mm glass into the aluminium aesthetic frame. Instead of glass, aluminium composite plate, wooden panel or semi-glass/semi-panel can be applied into the leaf.



## СТИЛЬ «ОКЕАН»

Структура полотна состоит из различных видов стекла толщиной 6-8 мм, вставленных в эстетичную алюминиевую раму. Внутри полотна вместо стекла могут быть помещены алюминиевые композитные панели, деревянные панели либо полотно может быть выполнено наполовину из стекла, наполовину из панелей.







# AMAZON STİLİ

40mm kalınlığında Ahşap laminat, mdf lam ya da epoksi boyalı kapı kanadı uygulamaları yapılabilir. İç mekanlar için idealdir. Farklı aksesuar seçimlerine uygundur.



## AMAZON STYLE

40mm thick laminated wood, applications of MDF lam or epoxy painted door leaf possible; ideal for indoors. Appropriate for various accessory choices.



## СТИЛЬ «АМАЗОНКА»

Дверные полотна могут быть изготовлены из деревянного ламината толщиной 40 мм, ламинированного МДФ или иметь эпоксидное покрытие. Идеально подходят для интерьеров. Подходят для использования различных вариантов аксессуаров.





**ALUS  
KATLANIR  
KEPENK  
SİSTEMLERİ**





# ALUS KATLANIR KEPENK SİSTEMLERİ

Oval ve köşeli mekanlar için "tasarımı tamamen bize ait olan" Akordion Katlanır Kepenk çözümleri üreterek, mekanlarınıza şık ve modern bir hava katmayı hedefliyoruz. Bu ürün ile iç mekanlarda hem güvenliği hem estetiği bir arada yakalayabilmenizi sağlıyoruz.



## GENEL ÖZELLİKLER

- 25 metreye kadar genişletilebilir, uzunluk olarak 3,50 metreye uygulanabilir.
- Duvar içine yapılan dekoratif kapaklı yuva ile kullanılmadığı zamanlarda gizlenme olanağı sunar.
- Kartela üzerindeki çok çeşitli renklere boyanabilmekte, istenilen ölçülerde tasarlanabilmektedir.
- Gözenekli ve düz model alternatifleri mevcut olup, manuel kullanımı ile uzun vadede sorunsuz bir şekilde çalışma avantajı sağlar.
- Kullanım Yerleri : Avm içi mağazalar, Havalimanları, Free Shoplar, Restaurantlar, Lojistik & Depolama alanları...v.b. kullanılmaktadır.



## ALUS ROLLING SHUTTER SYSTEMS

We aim to create a modern and elegant atmosphere for your spaces, by manufacturing accordion type rolling shutter solutions for oval spaces and spaces with corners. With this product, we ensure you achieve both safety and aesthetics at the same time

### GENERAL FEATURES

- Can be widened up to 25 meters, and applied to 3.50 meters in length.
- Thanks to the gap with a decorative cover made in the wall, it is hidden when not used.
- It can be painted in various colors from the color chart and can be designed in requested dimensions.
- It is available in porous and smooth models; manual usage means it works well for a long time.
- Usage Areas: Stores in shopping malls, Airports, Free Shops, Restaurants, Logistics & Warehousing areas, etc.

## СИСТЕМЫ СКЛАДНЫХ СТАВНЕЙ ALUS

Создавая решения с использованием складных ставней «аккордеон» полностью нашего собственного дизайна для овальных и угловых пространств, мы стремимся добавить вашим помещениям стильность и современный вид. Благодаря этому продукту мы обеспечиваем для вас не только безопасность, но и эстетичность интерьеров.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность растягивания до 25 метров, высота до 3,50 метров.
- Благодаря устраиваемому в стене гнезду с декоративной крышкой имеется возможность скрыть ставни, когда они не используются.
- Могут быть окрашены в самые различные цвета цветовой шкалы и спроектированы в соответствии с нужными размерами.
- Имеются различные варианты моделей, как с отверстиями, так и гладких, благодаря ручному управлению обеспечивается бесперебойная работа в течение долгого времени.
- Места использования: магазины в торговых центрах, аэропорты, магазины беспошлинной торговли, рестораны, логистические и складские помещения и т.п.



# REFERANSLAR



## REFERENCES / РЕКОМЕНДАЦИИ

Garanti Bankası	Gınza Plaza
Denizbank	Nurol Plaza
Finansbank	Limango Plaza
Ing Bank	Doğuş Arena
Türkiye Ekonomi Bankası	Maya Akar Center
Türkiye İş Bankası	Acemar
Türkiye Halk Bankası	Doğuş Arena Konser Alanı
Şekerbank	Gürallar Yapı Lapis Han Kartal
Hsbc	Fresh'n Soft
Euro Bank	Trt Ulus Binası
Kuveyturk	Teleset Mobilya
Deutsche Bank	Ürdünül Enerji
Ziraat Bankası	Opet Benzin İstasyonları
Fortis Bank	Gürallar (Artcraft Projesi)
Tam Factoring	Starbucks (Türkiye Geneli)
Fiba Bankası	Victoria's Secret Mağazaları (Türkiye Geneli
Pasha Holding	/ Yurtdışı)
Doğuş Oto	Merter Meridyen Ofis
Bmw Borusan Oto	Trump Tower Rafineri
Mercedes Birollar Oto	Unifree Genel Müdürlük
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi	Farmont Quasar Hotel
Özel Medipol Hastanesi	Çırağan Sarayı
Erkli Diyaliz Merkezi	Duty Free (Letonya Riga)
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi	Victoria's Secret (Letonya Riga)
Lamborghini	Duty Free – Unı Free (Kosova)
Audi	Atu Georgia Llc (Tiflis Havaalanı - Gürcistan)
Bentley	Atu International Food And Beverage
Mef Üniversitesi	(Salallah Havaalanı - Umman)
Koç Üniversitesi	Atu Bodrum Havaalanı
Softtech	Tıkıntı Mmc (Bakü - Azerbaycan)
Index Bilgisayar	







# ALUSDOOR

[www.alusdoor.com](http://www.alusdoor.com)

## SHOWROOM

Yahya Kahya Mahallesi Bahriye Cad. Neva Sk.  
No: 6 Kasımpaşa - Beyoğlu / İstanbul / TURKEY  
**T:** +90 (212) 238 33 23  
**F:** +90 (212) 238 33 25  
**E:** [alusdor@alusdoor.com](mailto:alusdor@alusdoor.com)

## USA

**La Viola Decor**  
27. Coruth Ave Elmwood Park Mj 07407  
New Jersey / U.S.A  
**T:** 908 420 03 38 - 201 254 98 93  
**E:** [alusdoor.usa@alusdoor.com](mailto:alusdoor.usa@alusdoor.com)

## ENGLAND

46 Tramway Avenue N9 8PE London / England  
**T:** 0044 7944 206738  
**E:** [alusdoor.london@alusdoor.com](mailto:alusdoor.london@alusdoor.com)

## AZERBAIJAN

Nerimanov Region Ahmad Rajabli Street 19  
Baku / Azerbaijan  
**E:** [alusdoor.baku@alusdoor.com](mailto:alusdoor.baku@alusdoor.com)

## FABRİKA

Akşemsettin Mahallesi 216. Sokak No: 4-6  
Esenyurt - İstanbul / TURKEY  
**T:** +90 (212) 428 50 52 - 428 61 86 / 87  
**F:** +90 (212) 428 61 88  
**E:** [alusdor@alusdoor.com](mailto:alusdor@alusdoor.com)

Alusdoor bir Enezcamlar markasıdır.